

OBIECTIV: Lucrari reparatii clase cladire scoala din cadrul Liceului Teoretic David Voniga Giroc
Beneficiar: LICEUL TEORETIC "DAVID VONIGA" GIROC
Proiectant: SC DEKAGON STUDIO SRL
Executant: _____

DG - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

Anexa Nr. 7

Lucrari reparatii clase cladire scoala din cadrul Liceului Teoretic David Voniga Giroc

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului			
1.2	Amenajarea terenului			
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala			
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor			
	TOTAL CAPITOL 1			
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
	TOTAL CAPITOL 2			
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii			
3.1.1	Studii de teren			
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului			
3.1.3	Alte studii specifice			
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii			
3.3	Expertizare tehnica			
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor			
3.5	Proiectare			
3.5.1	Tema de proiectare			
3.5.2	Studiu de fezabilitate			
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general			
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor			
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie			
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie			
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie			
3.7	Consultanta			
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii			
3.7.2	Auditul financiar			
3.8	Asistenta tehnica			
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului			
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor			
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii			
3.8.2	Dirigentie de santier			
	TOTAL CAPITOL 3			
CAPITOL 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				

DEVIZUL GENERAL: Lucrari reparatii clase cladire scoala din cadrul Liceului Teoretic David Voniga Giroc

1	2	3	4	5
4.1	Constructii si instalatii			
4.1.1	[0040.1] Lucrari reparatii clase cladire scoala din cadrul Liceului Teoretic David Voniga Giroc			
4.1.1.1	[0040.1.1] PARTER			
4.1.1.2	[0040.1.2] ETAJ 1			
4.1.1.3	[0040.1.3] ETAJ 2			
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale			
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport			
4.5	Dotari			
4.6	Active necorporale			
	TOTAL CAPITOL 4			

CAPITOL 5
Alte cheltuieli

5.1	Organizare de santier			
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier			
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului			
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului			
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare			
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii			
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii			
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC			
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare			
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute			
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate			
	TOTAL CAPITOL 5			

CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1	Pregatirea personalului de exploatare			
6.2	Probe tehnologice si teste			
	TOTAL CAPITOL 6			

TOTAL GENERAL**din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)**

Proiectant General,
SC DEKAGON STUDIO SRL
prin,
ARH. LEHACI ALEXANDRU



OBIECTIV: Lucrari reparatii clase cladire scoala din cadrul Liceului Teoretic David Voniga Giroc
Beneficiar: LICEUL TEORETIC "DAVID VONIGA" GIROC
Proiectant: SC DEKAGON STUDIO SRL
Executant: _____

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
3.5.1	Tema de proiectare		
3.5.2	Studiu de fezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
4	Investitia de baza		
4.1.1	Lucrari reparatii clase cladire scoala din cadrul Liceului Teoretic David Voniga Giroc		
5.1	Organizare de santier		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
TVA 19 %			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

Proiectant General,
 SC DEKAGON STUDIO SRL
 prin,
 ARH. LEHACI ALEXANDRU



OBIECTIV: Lucrari reparatii clase cladire scoala din cadrul Liceului Teoretic David Voniga Giroc
Beneficiar: LICEUL TEORETIC "DAVID VONIGA" GIROC
Proiectant: SC DEKAGON STUDIO SRL
Executant: _____

**F2cp - CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0040.1] Lucrari reparatii clase cladire scoala din cadrul Liceului Teoretic David Voniga Giroc	
4.1.1.1	[0040.1.1] PARTER	
4.1.1.2	[0040.1.2] ETAJ 1	
4.1.1.3	[0040.1.3] ETAJ 2	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 19%:		
TOTAL VALOARE:		

Proiectant General,
 SC DEKAGON STUDIO SRL
 prin,
 ARH. LEHACI ALEXANDRU



OBIECTIV: Lucrari reparatii clase cladire scoala din cadrul Liceului Teoretic David Voniga Giroc
OBIECTUL: Lucrari reparatii clase cladire scoala din cadrul Liceului Teoretic David Voniga Giroc
STADIUL FIZIC: PARTER
Beneficiar: LICEUL TEORETIC "DAVID VONIGA" GIROC
Proiectant: SC DEKAGON STUDIO SRL
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
1	a1	Desfacere covor PVC	mp	227.95		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	QCD45A1#	Placare perete cu gipscarton pl.normala 1x12.5mm gkb)-prin lipire pe zid bca,caramida w611	mp	57.60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
greutate materiale			tone	0.55		
2.L	8527015	Placi gips-carton normale gkb 12.5mm 1200/2000	mp	58.75		
3	CN03A+	Reparatii si Vopsitorii interioare cu vopsea Lavabila pentru interior, aplicate manual...din doua straturi Vopsea Lavabila pentru interior (stratul 1 diluat cu 10% apa si stratul 2, nediluat), aplicate pe suprafete noi mai putin absorbante, include reparatii locale si amorsa - culoare alb	mp	954.46		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
greutate materiale			tone	0.41		
4	RplzC01C%	Amorsarea suprafetelor existente	mp	231.62		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
greutate materiale			tone	2.37		
5	CN06A#	Vopsitorii interioare cu ...vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,aplicate in doua straturi pe glet existent, executate	mp	231.62		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
greutate materiale			tone	0.58		
5.L	6104444	Vopsea cu pigmenti si coloranti	kg	92.65		
6	CF10D1	Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor din beton glet de ipsos cu aracet la pereti, stâlpi si tavane, inclusiv stratul de amorsai cu emulsie de aracet, aplicat în 2 straturi	mp	57.60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
greutate materiale			tone	0.12		

STADIUL FIZIC: PARTER

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
7	CG17A#	Pardoseli din placi de gresie ceramica	mp	80.95		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
greutate materiale			tone	8.05		
7.L	2422197	PLACI GRESIE ANTIDERAPANTA	mp	83.38		
7.L	1232	Macara pe senile rdk 300 30tf 2 schimb	ora	3.64		
8	CG18A#	Plinte si scafe - din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp...plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	48.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
greutate materiale			tone	0.58		
8.L	2436564	PLACI GRESIE ANTIDERAPANTA	m	7.20		
9	EE12J1	Corp de iluminat, pentru lampi fluorescente tubulare...etans, montat pe constructii (console) metalice	buc	42.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
greutate materiale			tone	0.00		
10	2806391	Corp de iluminat tip Led	buc	42.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
greutate materiale			tone	0.00		
11	RCSK08C#	Desfacerea pardoselilor din parchet,dusumele,pavele din lemn, mozaic, etc.	mp	249.11		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
greutate materiale			tone	0.00		
12	CG37A%	Pardoseli din parchet laminat	mp	249.11		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
greutate materiale			tone	3.61		
12.L	2940216	Parchet laminat 8 mm trafic intens	mp	261.57		
13	CG06A#	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi de alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp...plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	146.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
greutate materiale			tone	2.06		
13.L	2940204	Plinta pvc	mp	147.46		
14	CG36A+	FOLIE PARCHET	mp	146.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: PARTER

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
greutate materiale			tone	0.18		
15	RPGB16A1	Demontare si remontare radiator	buc	3.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
16	5708723	material	buc	3.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
greutate materiale			tone	0.05		
17	CG06A%	Pervaz pvc la ferestre	m	12.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
greutate materiale			tone	0.01		
17.L	2946765	Pervaz PVC	m	12.24		
18	RPSC09	Demontarea obiecte sanitare	buc	3.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
19	CI05XA	Placaj din faianta la per.si stilpi si glaf.supraf>10mp,placi cul.si form.acelasi fix.m100t v.p.2cm	mp	89.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
greutate materiale			tone	5.97		
19.L	2400336	Faianta ceramica	mp	93.45		
20	QCD45A1#	Placare perete cu gipscarton pl.normala 1x12.5mm gkb\-prin lipire pe zid bca,caramida w611	mp	89.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
greutate materiale			tone	0.86		
20.L	8527015	Placi gips-carton normale gkb 12.5mm 1200/2000	mp	90.78		
21	b1	Dulap mobilier la chiuvete 210x110x50	buc	2.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
greutate materiale			tone	0.00		
greutate materiale			tone	0.00		
22	qwqw	Evacuare moloz	mc	20.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: PARTER

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	
23	L.59.B	Transportul cu roaba	tona	22.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:		2024: CAM 2,25 CASS 10					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
CASS							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

Proiectant General,
SC DEKAGON STUDIO SRL
prin,
ARH. LEHACI ALEXANDRU



OBIECTIV: Lucrari reparatii clase cladire scoala din cadrul Liceului Teoretic David Voniga Giroc
OBIECTUL: Lucrari reparatii clase cladire scoala din cadrul Liceului Teoretic David Voniga Giroc
STADIUL FIZIC: ETAJ 1
Beneficiar: LICEUL TEORETIC "DAVID VONIGA" GIROC
Proiectant: SC DEKAGON STUDIO SRL
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
1	RCSK08C#	Desfacerea pardoselilor din parchet,dusumele,pavele din lemn, mozaic, etc.	mp	305.74		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
greutate materiale			tone	0.00		
2	QCD45A1#	Placare perete cu gipscarton pl.normala 1x12.5mm gkb-prin lipire pe zid bca,caramida w611	mp	89.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
greutate materiale			tone	0.86		
2.L	8527015	Placi gips-carton normale gkb 12.5mm 1200/2000	mp	90.78		
3	CN03A+	Reparatii si Vopsitorii interioare cu vopsea Lavabila pentru interior, aplicate manual...din doua straturi Vopsea Lavabila pentru interior (stratul 1 diluat cu 10% apa si stratul 2, nediluat), aplicate pe suprafete noi mai putin absorbante, include reparatii locale si amorsa - culoare alb	mp	1,103.27		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
greutate materiale			tone	0.48		
4	RplzC01C%	Amorsarea suprafetelor existente	mp	216.30		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
greutate materiale			tone	2.22		
5	CN06A#	Vopsitorii interioare cu ...vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,aplicate in doua straturi pe glet existent, executate	mp	216.30		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
greutate materiale			tone	0.55		
5.L	6104444	Vopsea cu pigmenti si coloranti	kg	86.52		
6	CG37A%	Pardoseli din parchet laminat	mp	305.70		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
greutate materiale			tone	4.43		

STADIUL FIZIC: ETAJ 1

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
6.L	2940216	Parchet laminat 8 mm trafic intens	mp	320.98		
7	CG36A+	FOLIE PARCHET	mp	305.70		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
greutate materiale			tone	0.38		
8	CG06A#	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi de alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp...plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	180.30		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
greutate materiale			tone	2.54		
8.L	2940204	Plinta pvc	mp	182.10		
9	EE12J1	Corp de iluminat, pentru lampi fluorescente tubulare...etans, montat pe constructii (console) metalice	buc	47.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
greutate materiale			tone	0.00		
10	2806391	Corp de iluminat tip Led	buc	47.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
greutate materiale			tone	0.00		
11	RPGB16A1	Demontare si remontare radiator	buc	6.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
12	5708723	material	buc	6.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
greutate materiale			tone	0.09		
13	RPSC09	Demontarea obiecte sanitare	buc	15.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
14	a1	Desfacere covor PVC	mp	116.60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
15	CG17A#	Pardoseli din placi de gresie ceramica	mp	27.20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: ETAJ 1

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
greutate materiale			tone	2.70		
15.L	2422197	PLACI GRESIE ANTIDERAPANTA	mp	28.02		
15.L	1232	Macara pe senile rdk 300 30tf 2 schimb	ora	1.22		
16	CI05XA	Placaj din faianta la per.si stilpi si glaf.supraf>10mp,placi cul.si form.acelasi fix.m100t v.p.2cm	mp	89.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
greutate materiale			tone	5.97		
16.L	2400336	Faianta ceramica	mp	93.45		
17	b1	Dulap mobilier la chiuvele 210x110x50	buc	2.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
greutate materiale			tone	0.00		
greutate materiale			tone	0.00		
18	qwqw	Evacuare moloz	mc	14.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
19	L.59.B	Transportul cu roaba	tona	18.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2024: CAM 2,25 CASS 10				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
CASS						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Proiectant General,
SC DEKAGON STUDIO SRL
prin,
ARH. LEHACI ALEXANDRU



OBIECTIV: Lucrari reparatii clase cladire scoala din cadrul Liceului Teoretic David Voniga Giroc
OBIECTUL: Lucrari reparatii clase cladire scoala din cadrul Liceului Teoretic David Voniga Giroc
STADIUL FIZIC: ETAJ 2
Beneficiar: LICEUL TEORETIC "DAVID VONIGA" GIROC
Proiectant: SC DEKAGON STUDIO SRL
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
1	a1	Desfacere covor PVC	mp	163.72		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	QCD45A1#	Placare perete cu gipscarton pl.normala 1x12.5mm gkb)-prin lipire pe zid bca,caramida w611	mp	346.56		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
greutate materiale			tone	3.34		
2.L	8527015	Placi gips-carton normale gkb 12.5mm 1200/2000	mp	353.49		
3	CN03A+	Reparatii si Vopsitorii interioare cu vopsea Lavabila pentru interior, aplicate manual...din doua straturi Vopsea Lavabila pentru interior (stratul 1 diluat cu 10% apa si stratul 2, nediluat), aplicate pe suprafete noi mai putin absorbante, include reparatii locale si amorsa - culoare alb	mp	1,099.18		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
greutate materiale			tone	0.48		
4	RplzC01C%	Amorsarea suprafetelor existente	mp	346.56		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
greutate materiale			tone	3.55		
5	CN06A#	Vopsitorii interioare cu ...vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,aplicate in doua straturi pe glet existent, executate	mp	346.56		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
greutate materiale			tone	0.87		
5.L	6104444	Vopsea cu pigmenti si coloranti	kg	138.62		
6	CF10D1	Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor din beton glet de ipsos cu aracet la pereti, stâlpi si tavane, inclusiv stratul de amorsai cu emulsie de aracet, aplicat în 2 straturi	mp	346.56		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
greutate materiale			tone	0.70		

STADIUL FIZIC: ETAJ 2

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
7	CG17A#	Pardoseli din placi de gresie ceramica	mp	27.20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
greutate materiale			tone	2.70		
7.L	2422197	PLACI GRESIE ANTIDERAPANTA	mp	28.02		
7.L	1232	Macara pe senile rdk 300 30tf 2 schimb	ora	1.22		
8	CI05XA	Placaj din faianta la per.si stilpi si glaf.supraf>10mp,placi cul.si form.acelasi fix.m100t v.p.2cm	mp	89.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
greutate materiale			tone	5.97		
8.L	2400336	Faianta ceramica	mp	93.45		
9	EE12J1	Corp de iluminat, pentru lampi fluoerescnte tubulare...etans, montat pe constructii (console) metalice	buc	46.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
greutate materiale			tone	0.00		
10	2806391	Corp de iluminat tip Led	buc	46.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
greutate materiale			tone	0.00		
11	RCSK08C#	Desfacerea pardoselilor din parchet,dusumele,pavele din lemn, mozaic, etc.	mp	300.65		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
greutate materiale			tone	0.00		
12	CG37A%	Pardoseli din parchet laminat	mp	368.82		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
greutate materiale			tone	5.34		
12.L	2940216	Parchet laminat 8 mm trafic intens	mp	387.26		
13	CG06A#	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi de alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp...plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	221.90		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
greutate materiale			tone	3.13		
13.L	2940204	Plinta pvc	mp	224.12		
14	CG36A+	FOLIE PARCHET	mp	368.82		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: ETAJ 2

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
greutate materiale			tone	0.46		
15	RPSC09	Demontarea obiecte sanitare	buc	15.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
16	QCD45A1#	Placare perete cu gipscarton pl.normala 1x12.5mm gkb\-prin lipire pe zid bca,caramida w611	mp	89.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
greutate materiale			tone	0.86		
16.L	8527015	Placi gips-carton normale gkb 12.5mm 1200/2000	mp	90.78		
17	b1	Dulap mobilier la chiuvete 210x110x50	buc	2.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
greutate materiale			tone	0.00		
greutate materiale			tone	0.00		
18	qwqw	Evacuare moloz	mc	19.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
19	L.59.B	Transportul cu roaba	tona	21.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2024: CAM 2,25 CASS 10				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
CASS						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Proiectant General,
SC DEKAGON STUDIO SRL
prin,
ARH. LEHACI ALEXANDRU

